

## Удалитель плесени, чистящее средство «GOLDBASTIK BL 43». Готовый состав



0,5 л

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- удаляет грибок, плесень, мох, водоросли, слизистые и мыльные загрязнения;
- блокирует развитие плесени и микроорганизмов;
- содержит дезинфицирующий компонент;
- чистит плитку, обои, пластик, дерево;
- устраняет запахи;
- видимый эффект уже через 10 минут.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Форма выпуска</b>	готовый состав / концентрат 1:1
<b>Состав</b>	вода, гипохлорит натрия менее 5%, АПАВ менее 5%, стабилизатор. Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических веществ
<b>Консистенция</b>	низковязкая жидкость
<b>Цвет покрытия</b>	бесцветный
<b>Плотность</b>	готовый состав - ок. 1,04 г/см <sup>3</sup> , концентрат - ок. 1,07 г/см <sup>3</sup>

<b>Готовность к эксплуатации</b>	после очистки поверхности, а при очистке древесины в саунах, банях, моечных - через 4 дня
<b>Способ нанесения</b>	распыление и губка (щетка, скребок)
<b>Расход рабочего раствора</b>	100-200 г/м <sup>2</sup>
<b>Количество слоев</b>	1 слой с подсушкой от 10 мин. и более в зависимости от степени загрязнения
<b>Условия применения</b>	температура воздуха, средства и основания не ниже +5 °С
<b>Применение</b>	внутри и снаружи помещений

Отдел продаж (внутренний рынок)



+375 29 395-55-30  
+375 29 395-50-11  
+375 17 377-55-30

natalia@goldbastik.com



Отдел продаж (экспорт)



+7 977 395-40-85  
+375 29 395-55-49  
+375 17 377-55-30



oleg@goldbastik.com

Отдел по техническому сопровождению



+375 29 395-50-88



info@goldbastik.com



<b>Морозостойкость</b>	да, допускается транспортное замораживание
<b>Пожароопасность</b>	нет
<b>Условия хранения</b>	от +5 до +25°С
<b>Гарантийный срок хранения</b>	2 года, в заводской невскрытой упаковке

#### МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

GOLDBASTIK BL 43 — это высокоэффективная композиция активных ионов хлора в качестве окислителей и каталитических веществ для ускорения действия препарата. Универсальная формула позволяет использовать GOLDBASTIK BL 43 для широкого спектра задач: как в качестве средства для удаления плесени, так и в качестве мощного средства с отбеливающим эффектом.

#### НАЗНАЧЕНИЕ

GOLDBASTIK BL 43 — эффективное средство для удаления плесени, грибка, мха, водорослей, слизистых, мыльных и других глубоко въевшихся загрязнений с керамической плитки и стыков, обоев, пластика, дерева, бетона, гипсокартона, окрашенных поверхностей, искусственного и натурального камня, цоколя, бордюров, памятников и т. п. Содержит дезинфицирующий компонент, блокирует развитие плесени и микроорганизмов, удаляет запахи. Применяется для очистки внутренних и наружных стен зданий, ванных комнат, душевых кабин, эффективно очищает деревянные поверхности в банях и саунах, удаляет плесень и запахи в подвальных помещениях. Особенность: обладает сильным окислительным эффектом - видимый результат уже через 10 минут. Быстро разлагается без образования вредных веществ.

#### УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

**1. Удаление плесени:** нанести на поверхность с помощью распылителя. Дать подействовать от 10 минут до нескольких часов в зависимости от степени загрязнения. При

необходимости промыть водой либо протереть мокрой губкой.

**2. Удаление мха и лишайников:** обильно, до полного впитывания, нанести непосредственно на пораженные участки, через несколько суток удалить остатки щеткой либо скребком.

**3. Чистка кафеля, душевых кабин:** нанести на поверхность с помощью распылителя. Дать подействовать от 10 минут до нескольких часов в зависимости от степени загрязнения. Промыть водой либо протереть мокрой губкой.

**4. Очистка древесины в саунах, банях, моечных:** нанести на поверхность с помощью распылителя. Дать подействовать от 10 минут до нескольких часов в зависимости от степени загрязнения. Протереть мокрой губкой. Следует воздержаться от использования бань и саун в течение 3-4 дней до полного разложения и нейтрализации действующих веществ препарата.

Для предотвращения повторного поражения минеральных строительных материалов плесневыми грибами, мхами и лишайниками рекомендуется проведение антисептирования поверхности — обработка составом-антисептиком против плесени GOLDBASTIK BL 44. Данные защитные меры позволят предотвратить повторное развитие грибка, мха, плесени на срок до 10-ти лет и более при условии защиты от атмосферных осадков.

#### ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировать и хранить отдельно от пищевых продуктов в плотно закрытой таре при температуре не выше +25°С. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Допускается замораживание. После размораживания чистящие свойства сохраняются.

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с удалителем плесени использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки. При попадании на кожу и глаза, смыть большим количеством воды. В закрытых помещениях рекомендуется обеспечить вентиляцию и, по возможности, максимально сократить время пребывания в помещении. Беречь от детей!



**СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА**

1. Соответствует требованиям ТУ.
2. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного союза.
3. Не подлежит обязательной сертификации.
4. Качество продукции гарантируется системой управления качеством, сертифицированной по ISO 9001:2015.

*Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу [www.goldbastik.com](http://www.goldbastik.com).*