



Worldwide manufacturer of PU-foams, sealants & adhesives

## Карта технических данных

### TYTAN Euroline Клей универсальный ЭКО 604

**TYTAN Euroline Клей универсальный ЭКО 604** готовый экологичный клей, основанный на акриловой эмульсии, рекомендуется для приклеивания большинства строительных материалов при отделочных и ремонтных работах. После отверждения образует шов белого цвета. Продукт обладает высоким уровнем адгезии к большинству строительных материалов:

- бетону
- штукатурке
- кирпичной кладке
- камню
- пластиковым панелям

#### Преимущества

- Не содержит растворителей
- Экологичный
- Не горюч
- Для внутренних и наружных работ
- Для термической и акустической изоляции
- Легкость в применении
- Водонепроницаемый

#### Сфера применения

Служит для приклеивания

- Пенопанелей
- Гипсокартона
- Фанеры, ДВП, ДСП
- Пробки
- Ремонта керамической плитки
- МДФ панелей

**Selena FM S.A., ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, tel. +48 71 78 38 290, fax +48 71 78 38 291, [www.selenafm.com](http://www.selenafm.com), NIP 884-00-30-013, KRS 0000292032, REGON: 890226440, Initial capital: 1 136 200 PLN, Initial capital paid: 1 136 200 PLN, District Court for Wrocław Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register**

**BG** Selena Bulgaria Ltd.

**BR** Selena Sulamericana Ltda

**CN** Selena Shanghai Trading Co. Ltd.

**CZ** Selena Bohemia s.r.o.

**DE** Selena Deutschland GmbH

**FI** FinSelena Oy

**HU** Selena Hungária Kft.

**IT** Selena Italia srl

**KZ** Selena CA L.L.P.

**PL** Selena S.A.

**RO** Selena România SRL

**ROK** Hamil - Selena Co. Ltd

**RU** Selena Vostok

**UA** Selena Ukraine Ltd.

**US** Selena USA, Inc



Worldwide manufacturer of PU-foams, sealants & adhesives

## Технические данные

### До отверждения:

Состав: дисперсия на основе акриловых сополимеров, модификаторы, минеральные наполнители

Цвет и консистенция	белая паста
Плотность	1,5 г/см <sup>3</sup>
Температура применения	выше + 5°C
Рабочее время	около 10 мин.
Время полного отверждения	48 часов
Выход	около 37 п. м
Огнеопасность	не горюч

### После отверждения:

Сухой остаток	76±3%
Термостойкость:	от -20°C до +60°C

## Инструкция по применению

**Подготовка поверхности** - Поверхности должны быть обезжиренными, сухими и выровненными, а также очищенные от загрязнений, пыли, ржавчины, масла, битума или жира. Для достижения требуемой адгезии перед применением необходимо удалить с поверхности старые отслаивающиеся покрытия.

**Применение** - Вставить картридж в пистолет, обрезать наконечник чуть выше резьбы и надеть насадку, которую можно обрезать до нужного диаметра. Нанести клей на одну из поверхностей полосками или точками. Для равномерного распределения клея приложить склеиваемые поверхности друг к другу и разъединить их на 5 минут. Соединить и сильно прижать друг к другу склеиваемые поверхности.

**Очищение:** пока клей не отвердел очищать с помощью воды. После отверждения удалять механическим способом.

## Логистическая информация

Код продукта	Масса	Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
	<u>440</u> г	Картридж	12	1440

**Selena FM S.A., ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, tel. +48 71 78 38 290, fax +48 71 78 38 291, www.selenafm.com.**  
NIP 884-00-30-013, KRS 0000292032, REGON: 890226440, Initial capital: 1 136 200 PLN, Initial capital paid: 1 136 200 PLN, District Court for Wrocław Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register

**BG** Selena Bulgaria Ltd.

**BR** Selena Sulamericana Ltda

**CN** Selena Shanghai Trading Co. Ltd.

**CZ** Selena Bohemia s.r.o.

**DE** Selena Deutschland GmbH

**FI** FinSelena Oy

**HU** Selena Hungária Kft.

**IT** Selena Italia srl

**KZ** Selena CA L.L.P.

**PL** Selena S.A.

**RO** Selena România SRL

**ROK** Hamil - Selena Co. Ltd

**RU** Selena Vostok

**UA** Selena Ukraine Ltd.

**US** Selena USA, Inc



Worldwide manufacturer of PU-foams, sealants & adhesives

**Гарантийный срок хранения:** 12 месяцев от даты производства в заводской закрытой упаковке при температуре от +5°C до +30°C в сухом месте, защищенном от мороза.

## Информация по транспортировке

Наземный транспорт:	разрешено
Морской транспорт:	разрешено
Воздушный транспорт:	разрешено

## Безопасность и меры предосторожности

S2 Хранить в недоступном для детей месте. S46 При попадании внутрь срочно обратитесь к врачу и покажите ему эту упаковку или этикетку.

**Утилизация:** Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать согласно официальным действующим нормам.

### *Публикация данной карты технических данных отменяет все предыдущие версии*

Предоставленная здесь информация является достоверной, она основана на исследованиях, проведенных компанией. Тем не менее, в связи с тем, что условия и способы использования наших продуктов не всегда могут быть нами проконтролированы, данная техническая информация не заменяет проведения специальных тестов потребителем для того, чтобы убедиться в возможности специальных применений наших продуктов. Компания гарантирует соответствие продукта указанным выше техническим характеристикам и не несет ответственность по обязательствам, данным для специфичных применений или условий продаж. Компания также не несет ответственность за любой случайный или последующий ущерб, связанный с применением продукта. Рекомендации по использованию продукта не должны рассматриваться как попытки нарушения каких-либо патентов.

**Selena FM S.A., ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, tel. +48 71 78 38 290, fax +48 71 78 38 291, [www.selenafm.com](http://www.selenafm.com), NIP 884-00-30-013, KRS 0000292032, REGON: 890226440, Initial capital: 1 136 200 PLN, Initial capital paid: 1 136 200 PLN, District Court for Wrocław Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register**

**BG** Selena Bulgaria Ltd.

**BR** Selena Sulamericana Ltda

**CN** Selena Shanghai Trading Co. Ltd.

**CZ** Selena Bohemia s.r.o.

**DE** Selena Deutschland GmbH

**FI** FinSelena Oy

**HU** Selena Hungária Kft.

**IT** Selena Italia srl

**KZ** Selena CA L.L.P.

**PL** Selena S.A.

**RO** Selena România SRL

**ROK** Hamil - Selena Co. Ltd

**RU** Selena Vostok

**UA** Selena Ukraine Ltd.

**US** Selena USA, Inc



Worldwide manufacturer of PU-foams, sealants & adhesives

**Selena FM S.A., ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, tel. +48 71 78 38 290, fax +48 71 78 38 291, [www.selenafm.com](http://www.selenafm.com),  
NIP 884-00-30-013, KRS 0000292032, REGON: 890226440, Initial capital: 1 136 200 PLN, Initial capital paid: 1 136 200 PLN, District Court  
for Wrocław Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register**

**BG** Selena Bulgaria Ltd.

**BR** Selena Sulamericana Ltda

**CN** Selena Shanghai Trading Co. Ltd.

**CZ** Selena Bohemia s.r.o.

**DE** Selena Deutschland GmbH

**FI** FinSelena Oy

**HU** Selena Hungária Kft.

**IT** Selena Italia srl

**KZ** Selena CA L.L.P.

**PL** Selena S.A.

**RO** Selena România SRL

**ROK** Hamil - Selena Co. Ltd

**RU** Selena Vostok

**UA** Selena Ukraine Ltd.

**US** Selena USA, Inc